

ТАНТУМ ВЕРДЕ®

БЕНЗИДАМИН



ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ В ГОРЛЕ¹



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ^{2,3}



АНЕСТЕЗИРУЮЩИЙ⁴



ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ⁵

- ✓ При первых симптомах ОРВИ⁶
- ✓ При тонзиллитах⁷
- ✓ При фарингитах⁸
- ✓ После тонзиллэктомии⁹

Устраняет


**Боль
в горле**



**Патогенные
бактерии
и грибки**



**Воспаление
в полости рта
и горла**



САМОЛКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

ТАНТУМ ВЕРДЕ®

БЕНЗИДАМИН



МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ®⁴

наступает сразу после нанесения на слизистую оболочку и
сохраняется длительно



Мгновенное устранение боли

БАКТЕРИЦИДНОЕ И ФУНГИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ® (110 ВИДОВ БАКТЕРИЙ И 20 ШТАММОВ ГРИБКОВ)^{2,3}



Санация полости рта и глотки от патогенных бактерий



Предотвращает осложнения



- ✓ Приятный мятный вкус¹¹
- ✓ Нет ощущения жжения¹²

Тантум Верде® спрей:

Дети :

- ✓ 4-6 лет – 1-4 распыления,
- ✓ 6-12 лет – 4 распыления.

Взрослые:

- ✓ 4-8 распылений.

Кратность применения 2-6 раз в
сутки

1. Oral rinses, mouthwashes and sprays for improving recovery following tonsillectomy (Review) Fedorowicz Z, Al-Muharrraqi MA, Nasser M, Al-Harthy N, Carter B. Interventions for treating oral mucositis for patients with cancer receiving treatment (Review) Clarkson JE, Worthington HV, Eden TOB www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html, 2, 3. Prats G. "Study of Benzzydamine in-vitro Activity against different bacterial strains of clinical interest". Servicio de Microbiologia, Hospital de Sant Pau, Barcelona, Spain.(2001) Pina-Vaz C., et al "Antifungal Activity of local anaesthetic against Candida Species". Infectious Diseases in obstetrics and gynecology 2000; 8: 124-37. 4. Simard-Savoie S., et al "Topical anaesthetic activity of benzydamine". Curr Ther Res. 1978; 23: 734-45. 5. Silvestrini B. "Benzzydamine, an unique model of anti-inflammatory activity". INT. J TISS. REAC 1987; IX(2): 87-91. 6. Froom J., et al "Benzzydamine oral rinse for sore throat". Curr. Ther. Res. 1979; 26, 856-61. 7. Cingi C. Effect of chlorhexidine gluconate and benzydamine hydrochloride mouth spray on clinical signs and quality of life of patients with streptococcal tonsillopharyngitis: multicentre, prospective, randomised, double-blinded, placebo-controlled study The Journal of Laryngology & Otology / Volume125 / Issue06 / June 2011, pp 620-625. Необходима консультация с врачом перед применением лекарственного средства.

ТАНТУМ ВЕРДЕ®

БЕНЗИДАМИН



ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ®⁵



Устранение гиперемии и отека слизистой оболочки глотки⁷



Устранение гипертрофии лимфатических узлов⁷

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ТАНТУМ ВЕРДЕ®¹⁰



Устранение дисфагии, оталгии, боли при глотании¹⁰



Позволяет нормально принимать пищу¹⁰



- ✓ Не оказывает системного действия¹⁴
- ✓ Обладает отличной переносимостью¹⁵

Тантум Верде® раствор:

Дети старше 12-ти лет и взрослые:

✓ 15 мл (неразведенный или разведенный в 15 мл воды)

Кратность применения 2-3 раза в день

8. Kazdan N. "Benzylamine HCL oral rinse and gargle in the treatment of acute pharyngitis". Inter Canada Pharmaceuticals, Ltd., Montreal, Canada, 1977. 9. Raj TB et al. "The effect of benzydamine hydrochloride (Difflam) spray on post-tonsillectomy symptoms: a double blind study". J Laryngol Otol 1986; 100: 303-6. 10. Schachtel B, Konerman JP, LaForce CF, Paggiarino D, Crockett S. "A randomized double blind controller study to determine the overall and onset of analgesic action and tolerance of benzydamine oral rinse in adults with acute sore throat." Multi-center clinical trial - Angelini Pharmaceutical Inc. River Edge, NJ, USA. 11. Гуляева Л.В. Тантум Верде в практике детского отоларинголога. Здоровье ребенка, 2012, № 8, стр. 150-151. 12. Engles I. "Verträglichkeitsstudie mit Tantum Verde gurgelösung". Med Welt 1980; 49: 3-7. 13. Інструкція для медичного застосування препарату Тантум Верде®, реєстраційне посвідчення № UA/3920/01/01, затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 22.11.10, № 1015. 14. Caranti S. "Periodic Safety Update Report (PSUR) TANTUM VERDE - Mouthwash and spray Benzylamine (period covered 1 January 2005 - 31 August 2008)". Pharmacovigilance Service, ACRAF S.p.A., Rome, Italy, 2008.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией на лекарственное средство.

ТАНТУМ ВЕРДЕ®

БЕНЗИДАМИН



БЫСТРОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА И ГОРЛА

Быстрейшее выздоровление^{1,2}



- ✓ Фарингит
- ✓ Тонзиллит
- ✓ Ларингит



- ✓ Гингивит
- ✓ Стоматит
- ✓ Афтозные язвы

Предотвращение осложнений^{1,3}



Краткая характеристика лекарственного средства Тантум Верде®.

Состав: 100 мл раствора для ротовой полости содержит 0,15 г бензидамина гидрохлорида; 100 мл спрея для ротовой полости содержит 0,15 г бензидамина гидрохлорида. Тантум Верде® является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) с обезболивающим и антисекреторными свойствами. При ингаляции применяется Тантум Верде® действует как дезинфицирующее средство. Применяется для симптоматического лечения раздражающе-воспалительных заболеваний ротоглотки; боли, обусловленной гингивитом, стоматитом, фарингитом в стоматологии после экстракции зуба или с целью профилактики. Как правило, Тантум Верде® хорошо переносится. Сообщения о побочных реакциях при применении препарата в рекомендуемых дозах не было. Иногда возникает ощущение онемения или жжения в области нанесения, что связано с присутствием этанола в составе препарата. Полный перечень возможных побочных эффектов указан в инструкции для медицинского применения препарата.

1. Effect of chlorhexidine gluconate and benzydamine hydrochloride mouth spray on clinical signs and quality of life of patients with streptococcal tonsillopharyngitis: multicentre, prospective, randomised, double-blinded, placebo-controlled study. C. Cingol, M. Songue, A. Uralia, N. Erdogmus, M. Yildirim, H. Caklia and C. Bala. The Journal of Laryngology & Otology/Vol.125/Issue06/June 2011, pp 620-625. 2. Giacomelli F, Pastore F, Zangari M, Marchioni C, Soranzo GP "Tonillolomico: terapia e postoperatoria con Tantum Verde Nebulizzatore". Gazz. Med. It. 1984; 143: 639-44. 3. Whitehead M. "Report on an open assessment of Difflam spray in young patients in general practice" Macclesfield, Cheshire, England.

Информация о лекарственном средстве. Информация для специалистов здравоохранения для использования в профессиональной деятельности.